

# GAMME Ambiance





Sol  
Plinthe ▶ Page 200




Sol  
Plinthe ▶ Page 200



Sol  
Plinthe ▶ Page 200




Sol  
Plinthe ▶ Page 200



Kalacata Grey



Faïence ▶ Page 200



Shell



Sand



Moonlight



Décor Shell



Décor Sand




Décor Moonlight


Faïence  
Décor ▶ Page 200



- White 
- Grey 
- Anthracite 
- Décor Hidra Grey 




Faïence Décor ▶ Page 201





<p>White</p> 	<p>Beige</p> 
<p>Grey</p> 	<p>Anthracite</p> 
<p>Décor GEO</p> 	

Sol  
Faïence  
Décor ▶ Page 201

Faïence ▶ Page 201


<p>Blanc Brillant</p> 	<p>Décor Leaf Blanc Brillant</p> 	<p>Blanc Mate</p> 	<p>Décor Leaf Blanc Mate</p> 
---	--	---	--



Sol  
Mur  
Décor ▶ Page 201



Sol  
Plinthe ▶ Page 201



Classe  
d'abrasion  
**AC4**

**20**  
YEARS  
GUARANTEE  
FOR RESIDENTIAL USE

**Duo**  
Loc



Sol ► Page 201

Allegro Light grey



Allegro Light



Allegro Dark brown



Allegro Natural



Legato Light natural



# ESPACE Meuble de salle de bains Exceptio



Une collection de meubles montés, simple ou double vasque, prêts à poser ou à suspendre... en 7 étapes seulement ! La qualité de la fabrication allemande certifiée.

## 1 LES PLANS DE TOILETTE - Dimensions & finitions



## 2 LES MEUBLES SOUS-VASQUE - Dimensions & finitions

**EXCEPTIO 2P** (2 portes)

**EXCEPTIO 2T** (2 tiroirs)

**EXCEPTIO 3T** (3 tiroirs)



**Le + :**

- Set de 2 pieds en option / H. 35 cm
- Sous-vasque version tiroir avec siphon gain de place
- Portes avec charnières Blum Top Motion
- Tiroir Hettich Atira à fermeture progressive
- Vide sanitaire

## 3 LES MIROIRS - Dimensions & finitions



**Le + :**

- Avec Applique LED - Éclairage chromé - Larg. 40 / 60 / 90 cm / Prof. 10,5 cm / Haut. 4 cm
- 12 V / 4 W / 6 W ou 10 W / IP : 44 / Lumen : 255 LM / 375 LM ou 560 LM
- Kelvin : 6000 K. Classe énergétique : A++

## OU LES ARMOIRES DE TOILETTE - Dimensions & finitions



**Le + :**

- Armoire de toilette avec applique LED et boîtier prise + interrupteur
- Éclairage chromé - Larg. 40 / 60 / 90 cm / Prof. 10,5 cm / Haut. 4 cm
- 12 V / 4 W / 6 W ou 10 W / Lumen : 255 LM / 375 LM ou 560 LM
- Kelvin : 6000 K. Classe énergétique : A++

## 4 LES DÉCORS - Façades & caissons



**GP 1\***



**GP 2\***



\*Groupe de Prix  
\*\*Décors imitation bois

## 6 LES MEUBLES COMPLÉMENTAIRES - Dimensions & finitions RÉVERSIBLES !



## 5 LES POIGNÉES - 2 au choix



**Le + :** Poignées en zamak chromé brillant

## MITIGEUR LAVABO - DOMAO (Réf. : 52170001) EN STOCK



- Vidage laiton
- Cartouche ø 35 mm C3
- 2 flexibles de raccordement inox 500 mm
- Hauteur sous bac : 92 mm
- Longueur : 116 mm
- Hauteur totale : 150 mm
- Classement ECAU : E0 C3 A2 U3

# ESPACE Meuble de salle de bains **Sortilège**




► Une collection de meubles montés, simple ou double vasque, prêts à poser ou à suspendre... en 6 étapes seulement ! La qualité de la fabrication allemande certifiée.

## 1 LES PLANS DE TOILETTE - Dimensions & finitions



## 2 LES MEUBLES SOUS-VASQUE - Dimensions & finitions

**MEUBLES MONTÉS PRÊTS À SUSPENDRE (2 tiroirs)**



- Le + :**
- Set de 2 pieds en option / H. 35 cm
  - Sur panneau de particules mélaminé
  - Tiroir freiné à fermeture progressive dernière génération
  - Sous-vasque 2 tiroirs avec vide sanitaire

## 3 LES MIROIRS - Dimensions & finitions



- Le + :**
- Avec Applique LED - Éclairage chromé - Larg. 40 / 60 / 90 cm / Prof. 10,5 cm / Haut. 4 cm 12 V / 4 W / 6 W ou 10 W / IP : 44 / Lumen : 255 LM / 375 LM ou 560 LM Kelvin : 6000 K. Classe énergétique : A++

## OU LES ARMOIRES DE TOILETTE - Dimensions & finitions



- Le + :**
- Armoire de toilette avec applique LED et boîtier prise + interrupteur
  - Éclairage chromé - Larg. 40 / 60 / 90 cm / Prof. 10,5 cm / Haut. 4 cm 12 V / 4 W / 6 W ou 10 W / Lumen : 255 LM / 375 LM ou 560 LM Kelvin : 6000 K. Classe énergétique : A++

## 4 LES DÉCORS - Façades & caissons



**GP 1\***



\*\*Décors imitation bois, touché structuré

## 5 LES COLONNES EN OPTION - Dimensions & finitions



**Attention !**

- Attention, préciser le sens d'ouverture des portes :
- **L** = ouverture à gauche (ferrage à gauche)
- **R** = ouverture à droite (ferrage à droite)

**COLONNE**  
2 portes, 1 tiroir,  
3 étagères verre



**MITIGEUR LAVABO - DOMAO (Réf. : 52170001)**  
**EN STOCK**

- Vidage laiton
- Cartouche ø 35 mm C3
- 2 flexibles de raccordement inox 500 mm



- Hauteur sous bac : 92 mm
- Longueur : 116 mm
- Hauteur totale : 150 mm
- Classement ECAU : E0 C3 A2 U3



## PRATIQUE

Installation réversible

## SÉCURISANT

Verre sécurit 6 mm qui minimise les risques de bris de verre en cas de chocs, rupture et incendie (norme EN 14428)

## ESTHÉTIQUE

Profilé, argent brillant, satiné (ou noir pour paroi de douche italienne)  
Poignée métallique chromée

## HYGIÉNIQUE

Traitement déperlant (empêchant les dépôts d'eau, de résidus) et anti-calcaire

## PORTES ET PAROIS DÉCADRÉES - HAUTEUR 200 CM



### PORTE BATTANTE DÉCADRÉE 1 PANNEAU

- Charnières relevables
- Ouverture intérieure et extérieure

### PAROI FIXE LATÉRALE POUR PORTE BATTANTE



### RACLETTE (Réf. : 55950001)

- EN STOCK**
- Algorel raclette 26 cm chrome

Schéma	Référence	Extensibilité en niche (cm)	Extensibilité avec fixe (cm)	Passage (cm)
<b>Porte battante à 1 panneau</b>				
	55040030	de 72 à 78	de 74 à 80	59
	55040031	de 78 à 84	de 80 à 86	65
	55040007	de 84 à 90	de 86 à 92	71
	55040032	de 90 à 96	de 92 à 98	77
<b>Paroi fixe latérale pour porte battante</b>				
	55040036	de 77 à 80	-	-
	55040009	de 87 à 90	-	-
	55040037	de 97 à 100	-	-

À associer avec la porte battante décadrée à 1 ou 2 panneaux, ne se pose pas seule

## DOUCHE À L'ITALIENNE - HAUTEUR 195 CM



### PAROI FIXE POUR DOUCHE À L'ITALIENNE

- Barre de renfort L 100 cm
- Profilé argent ou noir

### VOLET PIVOTANT POUR PAROI FIXE

- Charnières chromées

Schéma	Réf. Argent	Réf. Noir	Extensibilité (cm)
<b>Paroi fixe pour douche à l'italienne</b>			
	55040026	55040027	de 77 à 78,5
	55040001	55040028	de 87 à 88,5
	55040022 <b>EN STOCK</b>	55040023	de 97 à 98,5
	55040000 <b>EN STOCK</b>	55040024	de 117 à 118,5
	55040004 <b>EN STOCK</b>	55040025	de 137 à 138,5

Schéma	Réf. Argent	Réf. Noir	Extensibilité (cm)
<b>Volet pivotant pour paroi fixe</b>			
	55040005	55040029	L 37 x H 195

Schéma	Réf. Argent	Réf. Noir	Extensibilité (cm)
<b>Mât de plafond pour paroi fixe</b>			
	55040038		H 297



**Le + :**  
Exsite en noir

**Volet pivotant**



**Le + :**  
Résiste aux chocs et aux rayures



## RECEVEURS CERAMIQUE «ZÉRO RESSAUT» - DOMAO

- Revêtement antidérapant classe B (PN 18)
- Cache-bonde rectangulaire finition chromée
- 4 côtés émaillés pour une installation facilitée
- Bonde centrée sur le petit côté
- Cache-bonde à commander séparément
- Receveur en céramique
- Conforme à l'arrêté du 11 septembre 2020

Référence	Dimensions (cm)
50820001	L 90 x H 4 x l 90
50820002	L 100 x H 4 x l 80
50820003	L 120 x H 4 x l 80
50820004	L 120 x H 4 x l 90
50820005	L 140 x H 4 x l 90
50820006	Cache bonde 24 x 14



### CROMA SELECT S - HANSGROHE (Réf. : 52220003)

**EN STOCK**

- Combi douche Vario avec barre
- 65cm / Ecostat Comfort
- Douchette, barre de douche, curseur, flexible de douche
- Jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain
- Cartouche C3
- Débit : 15 l/min sous 3 bars de pression



### ENSEMBLE BARRE DE DOUCHE AVEC FLEXIBLE - DOMAO (Réf. : 52010009)

**EN STOCK**

- Barre inox ø 22 mm - Longueur 700 mm
- Curseur 1/4 tour > blocage / déblocage simple et facile
- Pied supérieur réglable en hauteur > idéal pour la rénovation
- Porte-savon Acryl transparent, mobile, fond plat



### COLONNE THERMOSTATIQUE DE DOUCHE - DOMAO (Réf. : 52170017)

**EN STOCK**

- Mitigeur NF en laiton
- Douchette ronde 3 jets torsion
- Douche de tête ronde ø 250 mm en laiton

**Le + :**  
Corps froid



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE (Réf. : 52170009) **EN STOCK**


- Anticalcaire avec filtre
- Cartouche thermostatique C3
- Limiteur de température anti-brûlure réglable
- Raccords excentriques et rosaces laiton ø 60 mm
- Classement ECAU : E1 C3 A2 U3

# ESPACE Baignoire



## BAIGNOIRE RECTANGULAIRE CALOS 2.0 BLANC BRILLANT À ENCASTRER - NOVELLINI

Référence	Dim. (cm)	H. (cm)	Vol. (litres)
<b>Standard à encastrer avec pieds</b>			
55933152	150 x 70	58	155
55933154	160 x 70	58	170
55933156	<b>EN STOCK</b> 170 x 70	58	185
55933158	170 x 75	58	200
55933160	170 x 80	58	215
55933162	<b>EN STOCK</b> 180 x 80	58	235



**Le + :**  
Existe avec ou sans tabier

# ESPACE Baignoire

## PARE-BAINS

**PRATIQUE**  
Installation réversible.  
Volet pivotant à 180° pour faciliter le nettoyage

**SÉCURISANT**  
Verre sécurit 5 mm qui minimise les risques de bris de verre en cas de chocs, rupture et incendie (norme EN 14428)

**ESTHÉTIQUE**  
Profilé argent, brillant, satiné

**ÉTANCHE**  
Joint bas silicone qui s'adapte au rebord de la baignoire


**HYGIÉNIQUE**  
Traitement déperlant empêchant les dépôts d'eau, de résidus et de calcaire (ALG-150/80 et ALG-150/80 REL)



**Le + :**  
Existe argent ou noir

### PARE-BAIN 1 VOLET PIVOTANT - 140 CM - DOMAO

- H 140 x L 80 cm (repliée 77 cm)
- Limite les éclaboussures, idéal pour protéger un meuble et le sol lors de la douche
- Un design simple et actuel qui s'intègre à toutes les salles de bains
- Noir (Réf. : 55920068)
- Argent (Réf. : 55920062) **EN STOCK**



### PARE BAIN 1 VOLET PIVOTANT À 180° AVEC POIGNÉE PORTE-SERVIETTE - DOMAO (Réf. : 55920061) **EN STOCK**

- H 150 x L 80 cm
- Écran relevable de 28 cm : libère totalement l'espace bain pour faciliter le nettoyage, surveiller les enfants lors du bain ou pour profiter complètement de votre baignoire. Dégage la visibilité dans la salle de bains et révèle votre faïence
- Double poignée porte-serviettes
- Manipulations faciles : l'écran remonte «tout seul»



**Les + :**  
Position douche, relevage, position bain, réversible

**Le + :**  
Limiteur de température anti-brûlure réglable



### MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE (Réf. : 52170010) **EN STOCK**

- Anticalcaire avec filtres
- Cartouche thermostatique C3
- Raccords excentriques et rosaces laiton ø 60 mm
- Longueur du bec : 155 mm
- Classement ECAU : E3/11 C3 A1 U3



### DOUCHETTE - DOMAO (Réf. : 52010007) **EN STOCK**

- ø 120 mm, 5 jets, ABS chromé
- Jets : pluie, massant, moussant, pluie massante, pluie moussante
- Picots en silicone souple, anticalcaires



### DOUCHETTE AVEC SUPPORT ET FLEXIBLE - DOMAO (Réf. : 52010008) **EN STOCK**

- Support fixe
- Flexible 1,75 m PVC lisse gris métallisé, anti-torsion



### FLEXIBLE PVC LISSE (Réf. : 52010019) **EN STOCK**

- 1,75 m gris, anti torsion

## ESPACE Sèche-serviettes

**+** INCLUS : Système de fixation murale, 3 infratubes blanc pour Flèche blanc, 3 infratubes chrome pour Flèche chrome et couleur, résistance électrique digitale montée d'usine en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur



### FLÈCHE ÉLECTRIQUE - IRSAP

- Radiateur en acier avec fluide caloporteur
- Tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, Fil pilote
- NF Performance,
- CA 0,1 (hors Flèche Chrome)
- Câble électrique longueur 1,2 m



**+** INCLUS : Système de fixation murale dans la finition du radiateur, soufflant 1000 W monté d'usine + télécommande WIRELESS



### FLÈCHE BOOSTER EL - IRSAP

- radiateur en acier avec fluide caloporteur
- Tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- Alimentation monophasée 230V, 50Hz
- Soufflant 1000 W monté d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- NF électricité
- Câble électrique longueur 1,2 m



## COULEURS ET FINITIONS

### Finitions Brillantes



### Finitions Mates



### Finitions Rugueuses



## ESPACE Lave-mains



### LAVE-MAINS ANGO - AQUARINE (Réf. : 50200095)

EN STOCK

#### Petits espaces au design unique

- Lave-mains d'angle
- Vasque d'angle à fixer au mur, en polybéton
- Coloris : blanc mat
- Avec porte-serviette intégré.
- L 38 x H 16,5 x P 38 cm



### LAVE-MAINS RAVEN - AQUARINE (Réf. : 50200080)

EN STOCK

#### Simplicité et pureté

- Lave-mains
- Vasque à fixer au mur, en polybéton
- Avec porte-serviette intégré
- Coloris : blanc mat.
- L 40,2 x H 16,5 x P 25,2 cm



**Les + :**  
+ Corps en laiton  
+ Poignée métal  
+ Chromé  
+ Limiteur de débit



### MITIGEUR LAVABO - DOMAO (Réf. : 52170004)


EN STOCK

- Vidage clic-clac
- Cartouche ø 35 mm C3
- 2 flexibles de raccordement inox 370 mm
- Hauteur sous bec : 95,5 mm
- Longueur du bec : 101 mm
- Hauteur totale : 149,5 mm
- Classement ECAU : E0 C3 A2 U3



**BÂTI-SUPPORT DUOFIX - GEBERIT (Réf. : 53400232) EN STOCK**

- Pour WC suspendu
- Hauteur : 112 cm
- Avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné



**PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT - GEBERIT (Réf. : 53400023) EN STOCK**

- Pour une utilisation avec le système de rinçage Geberit Sigma
- Pour rinçage double touche
- Mécanisme double touche
- Excellente tenue de la couleur au fil des années
- Résistance aux produits d'entretien
- Pour bâti-support à déclenchement frontal
- Dimensions : 164 x 246 x 13 mm


**Le + :**  
Design haut de gamme et une qualité durable

**Le + :**  
+ Abattant frein de chute  
+ Sans bride



**PACK CUVETTE SUSPENDUE - DOMAO (Réf. : 50850104) EN STOCK**

- H 40 x L 80 x P 35,5 cm
- Poids : 31 KG
- Matières des différents composants : céramique
- Couleur : blanc
- Abattant Duroplast 94-003-709
- Système de frein de chute



**Le + :**  
Cuvette Rimfree  
SANS BRIDE

**PACK WC AU SOL RIMFREE RENOVA - GEBERIT (Réf. : 50552883) EN STOCK**

- Au sol
- Rinçage double touche
- Cuvette Rimfree sans bride
- Réservoir réversible, pour alimentation latérale
- Type 1, volume total 6 L, selon EN 997
- Alimentation latérale

**Contenu du pack :**


- Cuvette de WC
- Réservoir attaché
- Abattant WC
- Sortie horizontale
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant



**TABLETTES SHELF-E SCHLÜTER®**

Schlüter-SHELF-E sont des tablettes d'angle, disponibles en trois formes différentes. Elles peuvent être mises en oeuvre lors de la pose des carreaux ou insérées ultérieurement dans les joints de murs déjà carrelés, grâce aux languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur.

Le montage en angle, associé à la finition silicone, assure une bonne répartition des charges.



**Les + :**  
un large choix de produits en stock


**TABLETTES SHELF-N SCHLÜTER®**

Schlüter-SHELF-N sont des tablettes rectangulaires conçues pour un montage dans les niches préfabriquées Schlüter-KERDIBOARD-N/NLT. Elles se mettent en oeuvre avec une précision parfaite lors de pose des carreaux dans les niches KERDI-BOARD-N/NLT. L'appui sur les chants des carreaux, associé à la finition silicone, assure une bonne répartition des charges.



**TABLETTES SHELF-W SCHLÜTER®**

Schlüter-SHELF-W sont des tablettes rectangulaires à intégrer dans des surfaces murales. Avec leurs ailes de fixation à perforations trapézoïdales, elles s'intègrent dans l'agencement des carreaux au cours de la pose.




**PORTE-ROULEAU - GRAND HOTEL** (Réf. : 52190876)

■ Saillie 63 mm



GARANTIE 2 ANS



**PORTE-SERVIETTES - GRAND HOTEL**

■ Saillie 63 mm  
■ 40 cm (Réf. : 52190870)  
■ 60 cm (Réf. : 52190871)



GARANTIE 2 ANS



**PORTE-SAVON - GRAND HOTEL** (Réf. : 52190865) **EN STOCK**

■ Verre satiné  
■ Saillie 132 mm



GARANTIE 2 ANS



**PORTE-SAVON LIQUIDE - AMBIENTE** (Réf. : 52190067)

■ Laiton chromé



GARANTIE 2 ANS



**PORTE-VERRE - GRAND HOTEL** (Réf. : 52190866) **EN STOCK**

■ Verre satiné  
■ Saillie 111 mm



GARANTIE 2 ANS



**PORTE-SERVIETTE ANNEAU - GRAND HOTEL** (Réf. : 52191424)

■ 205 x 207 mm  
■ Saillie 63 mm



GARANTIE 2 ANS



**PORTE-BALAI À SUSPENDRE - GRAND HOTEL** (Réf. : 52190874) **EN STOCK**

■ Saillie 130 mm



GARANTIE 2 ANS



**PORTE-PEIGNOIR - GRAND HOTEL** (Réf. : 52190878) **EN STOCK**

■ Saillie 63 mm



GARANTIE 2 ANS



**POUBELLE PÉDALE - GRAND HOTEL** (Réf. : 52191315)

■ Chrome, 3 litres



GARANTIE 2 ANS

## ESPACE Linge de Maison



### RANDOM

- Coordonnées serviettes, draps de bain, peignoir, tapis en plusieurs dimensions
- Coloris : Navy et brown
- 100% coton d'Egypte
- 650 g



## ESPACE Vidage



### BONDE UP&DOWN UNIVERSELLE LAITON - ONDYNA

- (Réf. : 52190001) **EN STOCK**
- Bouchon Ø 64 mm
  - chromé
  - non recoupable



### BONDE DE DOUCHE EXTRA PLAT - VIEGA

- (Réf. : 53114675) **EN STOCK**
- Set de finition chromé
  - Siphon amovible anti-odeur
  - Ø 90 mm



### BONDE DE DOUCHE - ONDYNA

- (Réf. : 52190962) **EN STOCK**
- Ø 90 mm
  - Chromé




### BONDE ABS UP&DOWN UNIVERSELLE - ONDYNA

- (Réf. : 52190000) **EN STOCK**
- Avec ou sans trop-plein
  - Chromé

## ESPACE Vidage

### SIPHON À TUBE PLONGEUR - GEBERIT

- (Réf. : 50554253) **EN STOCK**
- Pour lavabo
  - Sortie horizontale




### Les + :

Gain de place

### SIPHON À TUBE PLONGEUR - GEBERIT

- (Réf. : 50554250) **EN STOCK**
- Modèle gain de place
  - Pour lavabo
  - Sortie horizontale



### VIDAGE DE BAIGNOIRE - GEBERIT

- (Réf. : 50554579) **EN STOCK**
- Déclenchement par pression PushControl
  - Ø 52 mm
  - Longueur : 26 cm
  - Livré avec kit de finition

