

## DÉTAILS



Chauffe-eau électrique plat avec une résistance en titane pour une meilleure longévité. Gain de place avec son encombrement limité.

Thermostat digital avec mode ECO ou MAX pour contrôler votre consommation d'énergie.

Système de fixation simple, horizontal ou vertical.

## PLUS PRODUIT

Résistant  
Hautement performant  
Gage d'économies énergétiques  
Peu encombrant

## CONSEILS D'UTILISATION

Assurer que la pression d'entrée d'eau d'alimentation soit à 0,5 Bar au minimum et ne dépasse pas les 7,5 Bar  
Centraliser la canalisation et veiller à ce que les tuyauteries d'eau soient les plus courtes possible  
Bien vérifier la connexion entre la phase et le neutre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Longueur	530 mm	Largeur	320 mm
Hauteur	925 mm	Profondeur	320
Poids net	30 kg	Matière	Acier émaillé
Type de produit	Chauffe-eau électrique plat	Gamme	PLAT
Durée de la garantie	"5 ans cuve 2 ans pièces"	Classe de protection électrique : Indice IP	IPX4
Tension en volts	Monophasé	Profil de soutirage	M
Contenance ECS en litre	65	Pression en bar	6
Puissance en kW	3	Combustible	Electricité
Temps de chauffe en heure et mn	01H39	Type de résistance	Blindé
Consommation énergie par an kWh/an	1150	Type de raccord	Mâle

Code CEDEO : 4022032 - Code EAN : 3306940979046

18/06/2025

Diamètres des raccords	15/21	Code douane SH8	85161080
Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS)	B		

**IMAGES / VISUELS**



**D.O.C. (DÉCLARATION OF CONFORMITY)**

Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable

