



Paroi de douche Walk-in ALTERNA
EVERY DAY WALK L. 100 cm
profilé chromé, verre transparent
anticalcaire, raclette intégrée

Code produit : 4849761
Code EAN : 03306941043258

Descriptif

La paroi de douche droite walk-in EVERY DAY WALK d'ALTERNA propose une solution innovante qui révolutionne l'usage quotidien de la douche grâce à sa raclette intégrée directement dans le profilé vertical. Avec sa largeur de 100 cm, son verre transparent anticalcaire et sa finition chromée cette paroi offre une esthétique raffinée tout en apportant une touche de modernité à votre salle de bains. Son profilé bas dispose un espace de récupération de l'eau accumulée avec la raclette afin de l'orienter à l'intérieur de la douche et éviter de salir l'espace extérieur. Le bras de fixation est directement fourni avec. Dimensions : 100 cm de largeur. Matériau : Verre trempé transparent de haute qualité, épaisseur 8 mm, pour une résistance accrue et une transparence optimale. Esthétique moderne : Le verre transparent et le cadre chromé créent une ambiance lumineuse et aérée, tout en s'intégrant harmonieusement dans tous les styles de décoration. Installation facile : Pensée pour une pose rapide et sans tracas, cette paroi s'adapte facilement à votre espace de douche, vous offrant ainsi flexibilité et simplicité.

Caractéristiques

Largeur	980 mm
Hauteur	2000 mm
Epaisseur	8 mm
Poids net	40 kg
Matière	Verre
Teinte	Chromé
Type de produit	Paroi de douche
Gamme	EVERY DAY
Disponible en produit sur mesure	Non



Caractéristiques

Couleur profilés	Chromé
Matière des parois	Verre
Type de vitrage de paroi sanitaire	Transparent
Epaisseur du verre en mm	8
Traité anticalcaire	Oui
Type d'ouverture	Paroi fixe
Paroi sans seuil	Oui
Accessibilité	Oui
Extensibilité (en cm)	98-100
Type de pose et réversibilité	Réversible
Code douane SH8	76109090



Avantages

INNOVATION Raclette intégrée : Ne laissez plus les traces d'eau gâcher la beauté de votre paroi ! La raclette intégrée permet un nettoyage rapide et efficace, garantissant un rendu impeccable à chaque utilisation.

Traitement anti-calcaire : Revêtement spécifique permettant de limiter l'accumulation de calcaire, facilitant ainsi l'entretien et garantissant une clarté durable



Réglementations

N° de la DoP chez le fabricant	N°AL 189 V1
Normes DoP	EN 14428:2004+A1:2008
URL DOP	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=16/11/AST16741611.pdf

Existe aussi en 2 modèle(s)

Référence	Largeur
4849760	
4849762	

La déclaration de performance (DOP)

est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu.

Pour tout complément : <http://www.rpcnat.fr>

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC).

Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

Elle est disponible en téléchargeant le fichier PDF ou en scannant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable ou avec votre tablette.

