

The Alterna logo is displayed in a white box with a blue border. The word "Alterna" is written in a stylized blue font with a wavy line above the 'e'.

Paroi droite Alterna Concerto Walk 80 cm , hauteur 2m, verre trempé 6 mm, traité anticalcaire, profilé argent satiné largeur 1,6cm

Code produit : 3495141
Code EAN : 03306940480597

Descriptif

Paroi walk in Concerto Walk

- Verre de sécurité transparent 6mm. Traitement anticalcaire.
- Hauteur : 200cm (200,5cm avec le raidisseur).
- Réversible.
- Profilé mural aluminium argent satiné. Installation sans vis, mais avec joint.
- Raidisseur 120cm, recoupable.
- Raidisseur rotatif, permettant une installation droite (installation 1) ou en équerre murale (installation 2).
- Livré avec un connecteur en T (installation 3).
- Livré avec un renfort de fixation bas chromé.

Caractéristiques

Largeur	800 mm
Hauteur	2000 mm
Poids net	25 kg
Matière	Verre
Teinte	Transparent
Type de produit	Parois walk in / à l'italienne
Gamme	CONCERTO WALK
Durée de la garantie	5 ans
Disponible en produit sur mesure	Non
Couleur profilés	Argent



Caractéristiques

Hauteur panneaux en cm	200
Matière des parois	Verre
Type de vitrage de paroi sanitaire	Transparent
Epaisseur du verre en mm	6
Traité anticalcaire	Oui
Type d'ouverture	Paroi fixe
Paroi sans seuil	Oui
Nombre de volets	1
Accessibilité	Oui
Extensibilité (en cm)	78 - 80
Type de pose et réversibilité	Réversible
Code douane SH8	70200080



Avantages

- 'Verre traité anticalcaire Paroi réversible
- 'Raidisseur orientable G9 permettant une installation droite ou en équerre murale



Conseils d'utilisation

- Utilisation de savon doux recommandée pour le nettoyage
- Usage déconseillé de produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers



Info technique

- Hauteur : 200 cm
- Verre de sécurité trempé 6 mm anticalcaire
- Profilé aluminium argent satiné
- Avec bras recoupable 100 cm



Réglementations

N° de la DoP chez le fabricant

AL003 V2

Normes DoP

EN 14428 : 2004 + A1 : 2008

URL DOP

<https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=32/83/AST15243283.pdf>

Existe aussi en 11 modèle(s)

Référence	Extensibilité (en cm)	Type de vitrage de paroi sanitaire
6489602	68 - 70	Sérigraphie
3495140	68 - 70	Transparent
6489603	78 - 80	Sérigraphie
6489604	88 - 90	Sérigraphie
3495142	88 - 90	Transparent
6489605	98 - 100	Sérigraphie
3495143	98 - 100	Transparent
6489606	118 - 120	Sérigraphie
3495144	118 - 120	Transparent
6489607	138 - 140	Sérigraphie
3551859	138 - 140	Transparent

La déclaration de performance (DOP)

est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu.

Pour tout complément : <http://www.rpcnat.fr>

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC).

Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

Elle est disponible en téléchargeant le fichier PDF ou en scannant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable ou avec votre tablette.

