

Altech®

Radiateur électrique inertie sèche Altech fonte + film programmable 1000W



Code produit : 4354752
Code EAN : 03306940992960

Descriptif

Format horizontal et plat - Double cœur de chauffe fonte + film - acier laqué - Grand écran couleur - Touches tactiles - Multilingue - Programmation hebdomadaire - Programmation simplifiée journalière Ecopilote - Programmeur avec 8 heures d'autonomie - Fil pilote 6 ordres - Fonctions Verrouillage, ouverture fenêtre, Dérogation, Absence - Consommations - Réglage de la température de 13°C à 30°C - Sécurité thermique - Fixation murale verrouillable - Coloris blanc brillant - Alimentation : 220-240V - 50Hz

Caractéristiques

Largeur	470 mm
Hauteur	600 mm
Poids net	7.8 kg
Matière	Fonte
Teinte	Blanc
Type de produit	Radiateur chaleur douce à inertie fonte+ facade chauffante
Gamme	Altech
Durée de la garantie	5 ans
Conditions de la garantie	Sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie.
Classe de protection électrique : Indice IP	IP24
Tension en volts	Monophasé (230)



Caractéristiques

Combustible

Electricité

Orientation du radiateur

Vertical

Puissance électrique en Watts

1000

Code douane SH8

85162999

Marque NF

Oui

Type de marque NF

NF ELEC LCIE

N° de certificat(s)

NF089_2968



Avantages

Mode veille : Ultra basse consommation



Conseils d'utilisation

Il est conseillé de dépoussiérer régulièrement l'appareil



Réglementations

N° de la DoC chez le fabricant

AC038V1

Normes DoC

N° AC 038 V1
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2 + A1
EN 61000-3-3 + A1+A2
EN 60335-1 + A11 + A13 + A1 + A14
+A2
EN 60335-2-30 + A11 + A12 + A1
EN 62233

URL DOC

<https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=60/97/AST11166097.pdf>

Existe aussi en 5 modèle(s)

Référence	Puissance électrique en Watts	Largeur
7577696	1000	470 mm
4354753	1500	630 mm
7577697	1500	630 mm
4354754	2000	790 mm
7577698	2000	790 mm

La Déclaration de conformité (DOC)

est disponible en téléchargeant le fichier PDF ou en scannant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable ou avec votre tablette.

