

## Radiateur électrique inertie sèche Altech fonte + film programmable 2000W

Code produit: 4354754

Code EAN: 03306940992984

## Descriptif

Format horizontal et plat - Double cœur de chauffe fonte + film - acier laqué - Grand écran couleur - Touches tactiles - Multilingue - Programmation hebdomadaire - Programmation simplifiée journalière Ecopilote - Programmateur avec 8 heures d'autonomie - Fil pilote 6 ordres - Fonctions Verrouillage, ouverture fenêtre, Dérogation, Absence - Consommations - Réglage de la température de 13°C à 30°C - Sécurité thermique - Fixation murale verrouillable - Coloris blanc brillant - Alimentation : 220-240V - 50Hz

## Caractéristiques

Largeur	790 mm	
Hauteur	600 mm	
Poids net	15.8 kg	
Matière	Fonte	
Teinte	Blanc	
Type de produit	Radiateur chaleur douce à inertie fonte+ facade chauffante	
Gamme	Altech	
Durée de la garantie	5 ans	
Conditions de la garantie	Sous réserve de respecter les prescriptions concer- nant les conditions d'installation ainsi que les condi- tions de garantie.	
Classe de protection électrique : Indice IP	IP24	
Tension en volts	Monophasé (230)	

# 🗐 Caractéristiques

Combustible	Electricité
Orientation du radiateur	Horizontal
Puissance électrique en Watts	2000
Code douane SH8	85162999
Marque NF	Oui
Type de marque NF	NF ELEC LCIE
N° de certificat(s)	NF089_2968

### **Avantages**

Mode veille: Ultra basse consommation



# Conseils d'utilisation

Nettoyage et dépoussiérage réguliers de l'appareil recommandé

# Réglementations

N° de la DoC chez le fabricant	N° AC 038 V1
Normes DoC	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 + A1 EN 61000-3-3 + A1+A2 EN 60335-1 + A11 + A13 + A1 + A14 +A2 EN 60335-2-30 + A11 + A12 + A1 EN 62233
URL DOC	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=60/97/AST11166097.pdf

### Existe aussi en 5 modèle(s)

Référence	Puissance électrique en Watts	Largeur
7577696	1000	470 mm
4354752	1000	470 mm
4354753	1500	630 mm
7577697	1500	630 mm
7577698	2000	790 mm

### La Déclaration de conformité (DOC)

est disponible en téléchargeant le fichier PDF ou en scannant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable ou avec votre tablette.



