



## Receveur Alterna Daily'O 120 x 90 cm béton blanc

Code produit : 6875514  
Code EAN : 03306940743968

### Descriptif

Receveur extraplat en résine de polyuréthane et quartz, finition laque polyuréthérane.  
Finition texturée.  
Grille en résine dans la même finition que le receveur.  
Epaisseur 3 cm.  
Antidérapant PN24.

A poser impérativement avec de la colle polyuréthane.  
Peut être posé sur pieds.  
Bonde vendue séparément.  
Grille inox ou couleurs disponibles, à commander séparément.

### Caractéristiques

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Longueur             | 1200 mm             |
| Largeur              | 900 mm              |
| Hauteur              | 27 mm               |
| Poids net            | 39 kg               |
| Matière              | Résine Polyuréthane |
| Teinte               | Blanc               |
| Type de produit      | Receveur de douche  |
| Gamme                | DAILY'O             |
| Durée de la garantie | 5 ans               |
| Aspect               | Béton               |



## Caractéristiques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Type de pose/fixation               | à poser-encastrer |
| Disponible en produit sur mesure    | Non               |
| Indice de glissance pied nu (PN)    | PN24=C            |
| Antidérapant                        | Oui               |
| Forme                               | Rectangulaire     |
| Dimension Lxl                       | 120x90            |
| Fond anti dérapant                  | Oui               |
| Diamètre de la bonde en mm          | 90                |
| Position de la bonde                | Centré petit côté |
| Ressaut du receveur de douche en cm | 3                 |
| Norme zéro ressaut                  | Oui               |
| Accessibilité                       | Oui               |
| Code douane SH8                     | 69101000          |



## Avantages

Produit structuré antidérapant PN24  
Recoupable



## Réglementations

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° de la DoP chez le fabricant | AL 088 V2                                                                                                                                       |
| Normes DoP                     | EN 14527 : 2006 + A1 : 2010                                                                                                                     |
| URL DOP                        | <a href="https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=13/93/AST15581393.pdf">https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=13/93/AST15581393.pdf</a> |

## Existe aussi en 5 modèle(s)

| Référence | Teinte     | Aspect  |
|-----------|------------|---------|
| 6875506   | Anthracite | Ardoise |
| 6875522   | Anthracite | Béton   |

| Référence | Teinte | Aspect  |
|-----------|--------|---------|
| 4231425   | Beige  | Ardoise |
| 4231440   | Beige  | Béton   |
| 6875498   | Blanc  | Ardoise |

## La déclaration de performance (DOP)

est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu.

Pour tout complément : <http://www.rpcnat.fr>

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC).

Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

Elle est disponible en téléchargeant le fichier PDF ou en scannant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable ou avec votre tablette.

