



Sèche-serviette Alterna Concerto eau chaude 718w 1520/506 blanc mat

Code produit : 4476377
Code EAN : 03306941002590

Descriptif

- Sèche-serviettes tubulaire en acier
- Tubes plats droits de 50 x 10 mm sur collecteurs de 30 mm
- Epoxy blanc mat ou noir mat
- Garantie: 5 ans
- Température max. : 95°C
- Pression max. : 4 bars
- Filetages extrémités des collecteurs 15 x 31 mm
- Livré avec 4 fixations murales, bouchon purgeur 15 x 21 mm.

Caractéristiques

Largeur	506 mm
Hauteur	1520 mm
Poids net	13.27 kg
Matière	Acier
Teinte	Blanc
Type de produit	Sèche-Serviettes eau chaude
Gamme	Concerto
Durée de la garantie	5 ans
Pression en bar	4
Combustible	Eau chaude
Saillie en mm	78
Entraxe en mm	456

Caractéristiques

Diamètres des raccords	15x21 F
Option de raccordement	Symétrique
Diamètre en pouce	1/2»
Orientation du radiateur	Vertical
Puissance radiateur en Watts à delta T 50	718
Code douane SH8	73221900
Marque NF	Oui
Type de marque NF	NF EUROVENT CERTITA
N° de certificat(s)	NF047

Avantages

- Design et performant
- Discret, peu encombrant
- Disponible en blanc mat ou noir mat

Conseils d'utilisation

Pose murale avec raccordement à une canalisation d'eau chaude (accessoires fournis).

Réglementations

N° de la DoP chez le fabricant	AL 175 V1
URL DOP	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=69/97/AST13396997.pdf

Existe aussi en 3 modèle(s)

Référence	Teinte	Largeur	Puissance radiateur en Watts à delta T 50
4476379	Blanc	606 mm	848
4476378	Noir	506 mm	718
4476380	Noir	606 mm	848

La déclaration de performance (DOP)

est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu.

Pour tout complément : <http://www.rpcnat.fr>

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC).

Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

Elle est disponible en téléchargeant le fichier PDF ou en scannant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable ou avec votre tablette.

